

生コンクリート 価格表

(消費税別)

2009年 2月 1日

大津生コンクリート協同組合 湖西支部

滋賀南西部生コン販売協同組合 湖西営業所

滋賀県高島市安曇川町末広3-37

電話 0740-32-1711

FAX 0740-32-2152

●普通コンクリート

2009.02.01

JIS規格品(粗骨材最大寸法:20mm)

呼び強度 N/mm ²	スランブ cm	単 価 (円/m ³)		
		普通セメント 高炉セメント B種	普通セメント 高性能 AE減水剤	早強セメント
18	8	15,400		+1,200
	12	15,600		
	15	15,850		
	18	16,250		
	21	16,600		
21	8	15,800		+1,300
	12	16,000		
	15	16,250		
	18	16,700		
	21	17,050		
24	8	16,250		+1,430
	12	16,500		
	15	16,700		
	18	17,250		
	21	17,600		
27	8	16,700		+1,590
	12	17,000		
	15	17,300	18,450	
	18	17,950		
	21	18,350	18,850	
30	8	17,300	18,300	+1,670
	12	17,700		
	15	18,000	19,300	
	18	18,700		
	21	19,300	19,900	
33	8	18,000	19,200	+1,720
	12	18,550		
	15	18,950	20,400	
	18	19,600		
	21	20,350	20,900	
36	8	18,600	20,200	+1,770
	12	19,300		
	15	19,800	21,550	
	18	20,600		
	21	21,200	22,150	
40	8	19,450	21,350	+1,830
	12	20,350		
	15	20,950	22,800	
	18	21,800		
	21	22,500	23,500	

●軽量コンクリート

JIS規格品

(軽量1種・気乾比重1.85・粗骨材:人工軽骨・細骨材:普通細骨材)

呼び強度 N/mm ²	スランブ cm	単 価 (円/m ³)	
		普通セメント	早強セメント
18	各スランブ共通 (8・12・15・18・21)	23,800	25,000
21		24,300	25,600
24		25,000	26,430
27		25,500	27,090
30		26,000	27,670
33		26,500	28,220

JIS規格品(粗骨材最大寸法:40mm)

呼び強度 N/mm ²	スランブ cm	単 価 (円/m ³)	
		普通セメント 高炉セメント B種	早強セメント
18	5	14,950	+1,100
	8	15,150	
	12	15,300	
	15	15,500	
21	5	15,300	+1,200
	8	15,500	
	12	15,700	
	15	15,900	
24	5	15,700	+1,330
	8	15,900	
	12	16,150	
27	5	16,200	+1,490
	8	16,350	
	12	16,600	
	15	16,900	
30	5	16,700	+1,570
	8	16,950	
	12	17,250	
	15	17,850	

●舗装コンクリート

JIS規格品(粗骨材最大寸法:20mm)

呼び強度 N/mm ²	スランブ cm	単 価 (円/m ³)	
		普通セメント 高炉セメント B種	早強セメント
曲げ4.5	2.5	17,300	+1,670
	6.5	18,700	

JIS規格品(粗骨材最大寸法:40mm)

呼び強度 N/mm ²	スランブ cm	単 価 (円/m ³)	
		普通セメント 高炉セメント B種	早強セメント
曲げ4.5	2.5	16,750	+1,650
	6.5	17,900	

(注)

・曲げコンクリートのスランブ2.5cmは、工場引取価格です。

●転圧コンクリート

JIS規格外品(粗骨材最大寸法:20mm)

呼び強度 N/mm ²	スランブ cm	単 価 (円/m ³)	
		普通セメント 高炉セメント B種	早強セメント
曲げ4.5	0	24,400	
曲げ5.0	0	24,600	

●普通コンクリート

JIS規格外品(粗骨材最大寸法:13mm)

呼び強度 N/mm ²	スラブ cm	単 価 (円/m ³)	
		普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント
18	8	16,200	17,400
	12	16,400	17,600
	15	16,650	17,850
	18	17,050	18,250
21	8	16,700	18,000
	12	16,900	18,200
	15	17,150	18,450
	18	17,600	18,900
	21	17,950	19,250
24	8	17,250	18,680
	12	17,500	18,930
	15	17,700	19,130
	18	18,250	19,680
	21	18,600	20,030
27	8	17,700	19,290
	12	18,000	19,590
	15	18,300	19,890
	18	18,950	20,540
	21	19,350	20,940
30	8	18,400	20,070
	12	18,800	20,470
	15	19,100	20,770
	18	19,800	21,470
	21	20,400	22,070

●モルタル

2009.02.01

JIS規格外品

セメント量 及び 配合比	単 価 (円/m ³)	
	普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント
1000	28,300	30,300
700	23,250	24,650
600	21,500	22,700
500	19,750	20,750
400	18,000	18,800
300	16,250	16,850
1:1	26,930	28,750
1:2	22,030	23,290
1:3	19,230	20,170
1:4	17,480	18,220
1:5	16,430	17,050

●小型車割増料金

小型車納入時は、
本価格表に2,000円/m³の加算と致します。

●空積運賃価格表

《大型車》

3.0m ³ 以上	0円
2.5m ³ ~3.0m ³ 未満	1,000円
2.0m ³ ~2.5m ³ 未満	2,000円
1.5m ³ ~2.0m ³ 未満	3,000円
1.0m ³ ~1.5m ³ 未満	4,000円
0.25m ³ ~1.0m ³ 未満	5,000円

《小型車》

1.50m ³ 以上	0円
1.00m ³ ~1.50m ³ 未満	3,000円
1.00m ³ 未満	4,500円

●代行試験料金表

2009.02.01

項番	項目	内 容	単 位	料 金	
1	現場代行試験	スランプ・空気量・圧縮供試体6本以内 3台の運搬車より試料採取の場合(拘束料は、適応しない)	セット	8,000	
		2. 3台目	スランプ・空気量・圧縮供試体6本以内	セット	8,000
			圧縮供試体3本以内(スランプ・空気量なし)	セット	5,000
			スランプ・フロー値・空気量・圧縮供試体6本以内	セット	20,000
			スランプ・空気量・曲げ供試体6本以内	セット	30,000
			塩分試験(カンタブ込)	回	3,000
			単位水量試験	回	20,000
2	工場採取試験	スランプ・空気量・圧縮供試体6本以内	セット	5,000	
		スランプ・フロー値・空気量・圧縮供試体6本以内	セット	17,000	
		スランプ・空気量・曲げ供試体6本以内	セット	20,000	
		マーシャル突き固め試験・曲げ供試体6本以内	セット	30,000	
		塩分試験(カンタブ込)	回	2,000	
		単位水量試験	回	10,000	
3	試し練り	スランプ・フロー値・空気量・圧縮供試体6本以内 塩分試験(カンタブ込)	バッチ	30,000	
		スランプ・空気量・曲げ供試体6本以内	バッチ	50,000	
		マーシャル突き固め試験・曲げ供試体6本以内	バッチ	50,000	
		単位水量試験	回	10,000	
		塩分試験(カンタブ込)	回	2,000	
		特別料金(早出・残業・その他)	セット	30,000	
		流動化の場合 (上記料金に加算)	スランプ	回	1,000
			空気量 圧縮供試体	回 本	1,000 1,000
4	実機試験 (1工場あたり)	工場試験(基本)	スランプ・空気量・圧縮供試体6本以内 スランプ・フロー値・空気量・圧縮供試体6本以内	配合 配合	20,000 22,000
		現場試験	(現場代行試験と同じ)		
		実機試験に用いた生コン処理代		台	20,000
		追加試験	試料は別途に採取しない	圧縮供試体 圧縮供試体(スチールファイバー入り) 曲げ供試体	本 本 本
5	追加試験	Vロート試験(試験装置賃料は除く)	試料	4,000	
		U型充填試験(試験装置賃料は除く)	試料	4,000	
6	現場養生	圧縮供試体 現場への持込み 3本/セット	セット	3,000	
		圧縮供試体 現場からの持帰り 3本/セット	セット	3,000	
7	試験のための現場(工場)拘束料(1人あたり) (全車試験等の場合は、別途見積)		時間	3,000	
8	ブリーディング試験	経時4時間まで	試料	20,000	
		4時間を超える場合 (7の試験の為の拘束料)			
9	封緘養生手数料	圧縮供試体3本/セット	セット	1,500	
10	特殊キャッピングまたは 供試体研磨	片面	本	800	
		両面	本	1,600	
11	持込み供試体の圧縮強度試験		本	1,000	
12	プラントミキサー練り混ぜ性能試験 一式(JISに定められる工場管理外に検査を行った場合)		式	150,000	
13	曲げ靱性試験		セット	22,000	
13	現場管理文書	管理図作成等	件	10,000	

●公共試験所への持込手数料

試験場所	試験内容	単 位	料 金
滋賀県建設技術センター	供試体 圧縮3本	セット	9,600
	鋼材試験 3本	セット	10,800
日本建築総合試験所京都分室	供試体 圧縮3本	セット	10,500
	結果再発行	枚	1,000

●特殊料金表

2009.02.25

種 類	内 容		単 位	料 金(円)
山間料金	県道麻生古屋梅ノ木線・葛川梅ノ木町～朽木雲洞谷間		m ³	1,000
	天増川林道・基点より奥		m ³	2,000
	林道栗柄河内線・林道角川線と合流地点より奥		m ³	2,000
	上記以外の山間部		m ³	別途見積
夜間打設割増料金				別途見積
休日打設割増料金				別途見積
出荷キャンセル料金	前日16:00以降の出荷キャンセル		式	200,000
工場渡し	プラント引取		m ³	▲2,000
ミキサー車拘束料金	荷降し終了が、出荷から1時間30分以上経過した場合		時間	10,000
プラント使用料	工場添加		m ³	300
プラント側投入手数料	工場添加	(原則は、混和剤取扱者が行う)	m ³	別途見積
ポンプ打設配合修正		40mm骨材で、ポンプ打設により配合修正の場合	m ³	300
内割り使用の場合		CSA等、セメントに対して内割り使用の場合		変更なし
パーライト(スカイ)	現場添加	普通モルタルで受注、現場添加混練の場合 (材料現場負担)	m ³	3,300
モルタル	工場添加	パーライト用モルタル価格+パーライト代+投入費 (材料工場負担)	m ³	別途見積
攪拌料	現場添加	特殊コンクリート[発泡コンクリート・水中コンクリート・特殊混和(材・剤)]・流動化コンクリート等 配合修正に関係なく	m ³	300
特殊コンクリートプラントミキサー洗浄料金	工場添加	パーライト、発泡、水中コンクリート等特殊混和(材、剤)を1出荷毎に	回	10,000
特殊コンクリートアジテータミキサー車洗車水処理料金	工場添加・現場添加とも	パーライト、発泡、水中コンクリート等特殊混和(材、剤)で1日のミキサー車使用台数	台	20,000
特殊コンクリート残コン処理代(産廃処理)	工場添加・現場添加とも	パーライト、発泡、水中コンクリート等特殊混和(材、剤)	台	20,000
ポンプ車の戻しコンクリート処理		ポンプ車1台毎、打設開始時・終了時毎に	回	20,000
未使用コンクリートの持帰り残コン処理			m ³	10,000
給水価格		8t～10t車	台	12,000
		4t車	台	8,500
<p>・荷降ろし後、シュートに袋をつけての走行は道路交通法で禁じられていますので、現場内にアジテータミキサー車のシュート洗浄場所の設置をお願いします。</p> <p>・特殊混和(材・剤)使用の場合は、現場にて残コン処理及びミキサー車洗車排水処理願います。</p>				